

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Експертиза типу - типу виробництва (Модуль В)

ЭКСПЕРТИЗА ТИПА – ТИПА ПРОИЗВОДСТВА (МОДУЛЬ В) /
TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE – PRODUCTION TYPE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Зарегистрирован в реестре органа
оценки соответствия
«АКАДЕМТЕСТ» под № /
Registered at the Record of
conformity assessment body
“ACADEMTEST” under №

за № UA.TR.131.B.0110-21

Термін дії
з 19.02.2021
до 18.02.2031
Срок действия с / Term of
validity is from

Продукція

Продукция/
Production

Фільтри газові

(Технічні характеристики та параметри вказані в додатку)

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

**Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском
(від 16 січня 2019 р. № 27)
Модуль В**

Виробник продукції

Изготовитель продукции
Producer

**ПВКП «Промгаз», 36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88, к. 219, ЄДРПОУ 31801208,
адреса виробництва: Полтавська обл., Полтавський район, с. Супрунівка,
вул. Центральна, 15 а**

Сертифікат видано

Сертификат выдан/
Certificate is issued on

ПВКП «Промгаз», 36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88, к. 219, ЄДРПОУ 31801208

Додаткова інформація

Дополнительная информация/
Additional information

Умови чинності на зворотному боці цього сертифікату

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків, вул. Весніна, буд. 5. Код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 99-А., оф. 501.

e-mail: akademtest@gmail.com

Регістраційний номер UA.TR.131

На підставі

На основании/
On the grounds of

Звіт з оцінювання № 063TP-B від 19.02.2021 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body


М.П./М.П./Stamp



Р.В. Горлов

(Підпис, ініціали, прізвище)
(Подпись, инициалы, фамилия) / (signature, initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86
Действие сертификата соответствия можна перевірить в базі даних органу по сертифікації.
тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment
body, тел. (057) 766-44-86



Academtest®

Сертифікат є чинним, якщо його дію не скасовано та умови щодо чинності сертифікату цього використовуються.

Сертифікат втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до технічної документації або модифікацій для затвердженого типу, які можуть вплинути на відповідність обладнання, що працює під тиском, суттєвим вимогам щодо безпеки Технічного регламенту чи умовам щодо чинності сертифіката, про що не було повідомлено та не було узгоджено з ООВ "АКАДЕМТЕСТ"

Цей сертифікат був виданий з метою декларування відповідності продукції вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (від 16 січня 2019 р. № 27) за умови виконання

вимог модуля E

План контролю (без відмітки призначеного органу не дійсний)		
2024 р.	Звіт про відвідування № _____ від _____	м.п.
2027 р.	Звіт про відвідування № _____ від _____	м.п.
2030 р.	Звіт про відвідування № _____ від _____	м.п.

ДОДАТОК

до сертифікату експертизи типу (Модуль В)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА (МОДУЛЬ В) / ANNEX TO THE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.0110-21

в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»

Зареєстрований в реєстрі органу оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ» под № / Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

Термін дії з 19.02.2021 до 18.02.2031
Срок действия с / Term of validity is from

Технічні характеристики та параметри фільтрів газових

Позначення фільтрів	Нормативний документ	Назва параметру				Граничний діапазон температур навколишнього та робочого середовища, °C
		Номинальний діаметр, DN*, мм	Робочий тиск, PS, МПа, максимальний	Тонкість фільтрування на виході, мкм	Перепад тиску, кПа, максимально допустимий	
ФГСК	ТУ У 28.2-31801208-004:2021	20, 25, 32, 40,	0,6; 1,2; 1,6	5; 20; 50; 100; 250;	5	від мінус 40 до + 80
ФСГ		50, 65, 80,		400		
ФГК		100, 125, 150,		50, 100, 250		
		200, 250, 300,		50, 100, 250		
		350				

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия / Director of the conformity assessment body

М.П.М.П./Stamp



(підпис, ініціали, прізвище) / (signature, initials, family name)

Р.В. Горлов

Чинність сертифікату відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86

Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации, тел. (057) 766-44-86

Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86



Academtest®

СЕРТИФІКАТ

СЕРТИФИКАТ / CERTIFICATE

ВІДПОВІДНІСТЬ ТИПУ НА ОСНОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБЛАДНАННЯ, ЩО ПРАЦЮЄ ПІД ТИСКОМ (МОДУЛЬ Е)

СООТВЕТСТВИЕ ТИПУ НА ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ (МОДУЛЬ Е) /

CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRESSURE EQUIPMENT (MODULE E)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Зареєстрований в реєстрі органа
оценки соответствия
«АКАДЕМТЕСТ» под № /
Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.0122-21

Термін дії
з 22.02.2021
до 21.02.2024
Срок действия с / Term of
validity is from

Повідомляємо, що

Уведомляем, что/
Notify that

Система управління якістю стосовно виробництва, контролю та проведення випробувань готової продукції:

Фільтрів газових

Які виготовлюються
Которые изготавливаются
Producer by

ПВКП «Промгаз», 36039, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88, к. 219, ЄДРПОУ 31801208,
адреса виробництва: Полтавська обл., Полтавський район, с. Супрунівка,
вул. Центральна, 15 а

згідно з чинними в Україні нормативними документами

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском
(від 16 січня 2019р. ПКМУ № 27)

Модуль Е

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам
зазначеного Технічного регламенту здійснюється шляхом нагляду,
періодичність і процедури якого регламентуються програмою (1 раз на 3
роки)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків, вул.Весніна, буд. 5. Код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 99-А., оф.501.

e-mail: akademtest@gmail.com

Реєстраційний номер UA.TR.131

На підставі

На основании/
On the grounds of

Звіт з оцінювання № 063ТР від 22.02.2021 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

М.П./М.П./Stamp

(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия) / (signature, initials, family name)

Р.В. Горлов

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86

Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации,
тел. (057) 766-44-86

Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment
body, тел. (057) 766-44-86



Academtest®

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

- Обладнання, що працює під тиском, або агрегат:
Фільтри газові 28.25.14-70.00
(виріб, тип, партія або серійний номер)
- Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника:
ПВКП «Промгаз», 36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88, к. 219, ЄДРПОУ 31801208, адреса виробництва: Полтавська обл., Полтавський район, с. Супрунівка, вул. Центральна, 15 а
- Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника:
ПВКП «Промгаз», 36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88, к. 219, ЄДРПОУ 31801208
- Об'єкт декларації:
Фільтри газові (Технічні характеристики та параметри вказані в додатку)
(ідентифікація обладнання, що працює під тиском, або агрегата, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; у разі потреби може включати зображення для ідентифікації обладнання)
- Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам Технічного регламенту:
Технічний регламент обладнання, що працює під тиском
(Постанова КМУ від 16 січня 2019 р. № 27)
Посилання на національні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що застосовані, або технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність
- Найменування, адреса та ідентифікаційний номер призначеного органу, який провів оцінку відповідності, номер виданого сертифіката, посилання на сертифікат експертизи типу - типу виробництва, сертифікат експертизи типу - типу проекту, сертифікат перевірки проекту або сертифікат відповідності (у разі потреби)
Сертифікат експертизи типу № UA.TR.131.B.0110-21 діючий з 19.02.2021 до 18.02.2031 виданий ОС та ОБ «Академтест», м. Харків, вул. Весніна, 5, ід. № UA.TR.131
Сертифікат відповідності № UA.TR.131.0122-21 діючий з 22.02.2021 до 21.02.2024 виданий ОС та ОБ «Академтест», м. Харків, вул. Весніна, 5, ід. № UA.TR.131

Підписано від імені та за дорученням: ПВКП «Промгаз», 36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88, к. 219, ЄДРПОУ 31801208, адреса виробництва: Полтавська обл., Полтавський район, с. Супрунівка, вул. Центральна, 15 а

Керівник підприємства

(найменування посади)

(підпис)

С.М.Моргун

(ініціали та прізвище)

м. Полтава, вул. Пушкіна, 88, к. 219, 22.02.2021 р.

(місце і дата видачі)

М.П.

Обліковий номер декларації UA.131.D.00243-21 від 22.02.2021 р.

Термін дії декларації до 21.02.2022 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

М.П.

Р.В. Горлов

Декларація про відповідність взята на облік ТОВ «АКАДЕМТЕСТ».

Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків, вул. Весніна, буд. 5, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Ключківська,

буд. 99-А., оф. 501. e-mail: akademtest@gmail.com, тел. (057) 766-44-86

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Позначення фільтрів	Нормативний документ	Назва параметру				Граничний діапазон температур навколишнього та робочого середовища, °C
		Номинальний діаметр, DN*, мм	Робочий тиск, PS, МПа, максимальний	Тонкість фільтрування на виході, мкм	Перепад тиску, кПа, максимально допустимий	
ФГСК	ТУ У 28.2-31801208-004:2021	20, 25, 32,	0,6; 1,2; 1,6	5; 20; 50; 100;	5	від мінус 40 до + 80
ФСГ		40, 50, 65,		250; 400		
ФГК		80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350		50, 100, 250 50, 100, 250		

Технічні характеристики та параметри фільтрів газових

Підписано від імені та за дорученням: ПВКП «Промгаз», 36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88, к. 219, ЄДРПОУ 31801208, адреса виробництва: Полтавська обл., Полтавський район, с. Супрунівка, вул. Центральна, 15 а

Керівник підприємства
(найменування посади)

_____ (підпис)

С.М.Моргун
(ініціали та прізвище)

м. Полтава, вул. Пушкіна, 88, к. 219, 22.02.2021 р.
(місце і дата видачі)

М.П.

Обліковий номер декларації UA.131.D.00243-21 від 22.02.2021 р.
Термін дії декларації до 21.02.2022 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Р.В. Горлов

М.П.



Декларація про відповідність взята на облік ТОВ «АКАДЕМТЕСТ».
Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків, вул.Весніна, буд. 5, код ЄДРПОУ 37188889
Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 99-А., оф. 501. e-mail: akademtest@gmail.com, тел. (057) 766-44-86



**Звіт
про результати оцінювання
№ 063ТР-В від 19.02.2021 р.**

продукції відповідно до заявки

ПВКП «Промгаз», 36039, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88, к. 219, ЄДРПОУ 31801208

(назва підприємства-заявника, адреса, код ЄДРПОУ)

Після розгляду наступних матеріалів :

- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1. Заявки | <u>ПВКП «Промгаз»</u> | <u>№ 063ТР від 01.02.2021 р.</u> |
| 2. Плану | <u>№ 063ТР від 04.02.2021 р.</u> | <u>ОС та ОВ ТОВ "АКАДЕМТЕСТ"</u> |
| проведення дій з оцінки відповідності | | |
| 3. Рішення | <u>№ 063ТР від 08.02.2021 р.</u> | <u>ОС та ОВ ТОВ "АКАДЕМТЕСТ"</u> |
| 4. Нормативної і технічної документації на продукцію. | | |
| 5. Акту експертизи технічної документації | <u>№ 063ТР від 12.02.2021 р.</u> | |
| 6. Протоколу випробувань типового зразка | <u>№ 2021.01.02.19.05 від 19.02.2021 р.</u> | |

ВСТАНОВЛЕНО:

1. Технічна документація представлена в повному обсязі.
2. Типовий(і) зразок(ки) виготовлений у відповідності з наданою технічною документацією та відповідає вимогам:

Технічний регламент обладнання, що працює під тиском, ПКМУ № 27 від 16.01.2019

ВИСНОВОК

Подальша реєстрація сертифікату експертизи типу - типу виробництва на продукцію:

Фільтри газові ФГСК, ФСГ, ФГК, 28.25.14-70.00

(назва продукції, тип, марка, моделі і т.ін, код ТН ЗЕД, УКТ ЗЕД, ДКПП)

виробництва:

ПВКП «Промгаз», 36039, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88, к. 219, ЄДРПОУ 31801208

(назва, адреса підприємства-виробника)

терміном дії 10 років є обґрунтована

головний фахівець з сертифікації, аудитор



(підпис)

І.Ю. Кормілець

(прізвище, ініціали)



Звіт
про результати оцінювання
№ 063ТР від 22.02.2021 р.

продукції відповідно до заявки

ПВКП «Промгаз», 36039, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88, к. 219, ЄДРПОУ 31801208

(назва підприємства-заявника, адреса, код ЄДРПОУ)

Після розгляду наступних матеріалів :

- | | | |
|---|----------------------------------|--|
| 1. Заявки | <u>ПВКП «Промгаз»</u> | <u>№ 063ТР від 01.02.2021 р.</u> |
| 2. Плану | <u>№ 063ТР від 04.02.2021 р.</u> | <u>ОС та ОВ ТОВ "АКАДЕМТЕСТ"</u> |
| проведення дій з оцінки відповідності | | |
| 3. Рішення | <u>№ 063ТР від 08.02.2021 р.</u> | <u>ОС та ОВ ТОВ "АКАДЕМТЕСТ"</u> |
| 4. Нормативної і технічної документації на продукцію. | | |
| 5. Звіт за результатами оцінювання системи менеджменту якості | | <u>№ 063ТР від 22.02.2021 р.</u> |
| 6. Сертифікат експертизи типу | | <u>№ UA.TR.131.B.0110-21 від 19.02.2021 р.</u> |

ВСТАНОВЛЕНО:

- Технічна документація представлена в повному обсязі.
- Продукція виготовлена у відповідності з наданою технічною документацією та відповідає вимогам:
Технічний регламент обладнання, що працює під тиском, ПКМУ № 27 від 16.01.2019

3. Система управління якістю стосовно виробництва, контролю та проведення випробувань готової продукції відповідає вимогам:

Технічний регламент обладнання, що працює під тиском, ПКМУ № 27 від 16.01.2019

ВИСНОВОК

Подальша реєстрація сертифікату відповідності типу на основі забезпечення якості обладнання, що працює під тиском на продукцію:

Фільтри газові ФГСК, ФСГ, ФГК, 28.25.14-70.00

(назва продукції, тип, марка, моделі і т.ін, код ТН ЗЕД, УКТ ЗЕД, ДКПП)

виробництва:

ПВКП «Промгаз», 36039, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88, к. 219, ЄДРПОУ 31801208

(назва, адреса підприємства-виробника)

терміном дії *до трьох років*

є обґрунтована

головний фахівець з сертифікації, аудитор

(підпис)

І.Ю. Кормілець

(прізвище, ініціали)